



Uppgiftslämnare: (frivilligt)

Namn:.....

Adress:.....

Fader: (frivilligt)

Namn.....Reg. Nr.....

Ålder vid parning.....

Moder: (frivilligt)

Namn.....Reg. Nr.....

Ålder vid parning.....

Dräktigheten:

Har dräktigheten framskridit normalt? Om inte, ange orsak o åtgärd:

.....
.....

Kullen född:.....

Är kullen ett resultat av naturlig förlossning? Om inte, ange orsak o åtgärd:

.....
.....

Valparna:

Valp	Levande född	Dödfödd	Avlivad	Orsak	Självdöd	Orsak	Kön	Födelsevikt
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Är valpen

- ◆ Levandefödd ange ev. defekter
- ◆ Dödfödd ange om möjligt orsak
- ◆ Självdör eller avlivas ange orsak

Markera svaret med kryss i rutorna nedan. Markera även om defekten är konstaterad av veterinär eller endast misstänkt.

OBS! Flera ja- svar är möjliga för varje valp.

Defekter		Valp 1	Valp 2	Valp 3	Valp 4	Valp 5	Valp 6	Valp 7	Valp 8	Valp 9	Valp 10
Navelbräck	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. konst										
Ljumskbräck	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. konst										
Gomspalt	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Vattenskalle	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Swimmer	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Hjärtproblem	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Lungproblem/ Lunginflammation	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Trång luftstrupe	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Baksporrar	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										
Megaesofagus	Ja										
	Nej										
	Misstänkt										
	Vet. Konst										

Övriga defekter/ upplysningar:.....

* fortsätt på baksidan eller skicka med en bilaga om du behöver mera utrymme.

Ordförklaring

Navelbråck: Bristande sammanväxning av bukväggen i navelregionen. Observeras vanligen först vid några veckors ålder som en liten, i regel mjuk bula på navelns plats i främre delen av den undre bukväggens mitt. Det räknas som en medfödd, ärftlig defekt, som är vanlig hos många raser, framförallt små raser.

Ljumskbråck: Förekommer nästan uteslutande hos tikar. Beror på alltför välutvecklade ljumskkanaler (inguinalkanaler) med risk att bukorgan hamnar där, såsom tarmslyngor o bitar av ena livmoderhornet. Visar sig som en i regel mjuk, oöm ansvällning i ljumskanalen.

Bör opereras o då dubbelsidigt för att förhindra nytt bråck på andra sidan.

Gomspalt: Gommen delad längs mittlinjen så att fri förbindelse med näshålorna föreligger. En valp med gomspalt kan inte dia, eftersom den inte kan skapa vaccum i munhålan, ngt som är nödvändigt för att mjölken ska rinna in i valpens mun. Vid försök att mata valpen kommer mjölken ut genom näsborrarna.

Vattenvalp: Innebär att alltför mkt cerebrospinalvätska har samlats i hjärnans hålrum.

Hålrumssystemet fylls ut successivt, vilket gör att valpen visar småningom ökande symtom, vanligen på nedsatt funktion i stora hjärnan.

Valpen kan inte hålla huvudet stilla utan det skakar hela tiden, har svårt att reglera balansen (stöder huvudet mot en vägg), krampanfall. Alpen har en framvälvd panna o rundad skalle samt att ögongloberna är riktade nedåt (hunden kan inte titta rakt fram) ganska orörliga o utåtskelande.

Swimmer: Valp som rör sig som en sköldpadda med benen rakt ut från sidorna med hela kroppstyngden på bröstet, som om han snarare försökte simma än kravla. När kullsyskon vid tre veckors ålder står på ostadiga ben är hans lemmar i det närmaste lealösa, rör sig ivrigt men saknar stabilitet. Valpen blir mer o mer lik en sköldpadda i kropp o hållning. För övrigt är han pigg o välmående men blir plattare o plattare för var dag som går. Valpen får allt svårare att ta sig fram o att hålla huvudet upprätt.

Hjärtproblem: Hjärtfel kan orsakas av en medfödd missbildning eller förvärvad sjukdom. Även förvärvade hjärtfel är i de flesta fall ärftliga. Visar sig oftast som blåsljud eller rytmrubbning.

Lungproblem/ lunginflammation: Lunginflammationer kan orsakas av bakterier, virus (valpsjuka, kennelhosta) eller parasiter i luftvägarna. Symtomen är hosta, snabb och försvårad andning, flöde från nosen, feber och nedsatt allmäntillstånd.

Trång luftstrupe: Luftstrupen kan vara medfött underutvecklad, med kroniska andningsbesvär o hosta som följd. Hos dessa hundar uppstår lätt sekundära luftvägsinfektioner.

Baksporrar: En femte tå på bakbenet, motsvarar vår stortå.

Megaesofagus: Innebär att matstrupen är onormalt slapp och vidgad. Kan påträffas hos små valpar och har då en ärftlig bakgrund. Valpen får inte ner fast foder. Det går lättare med foder som är uppblött eller löst i konsistensen. Fodret har svårt att passera genom övre magmunnen och packas därför i matstrupen, tills det måste läggas upp igen i form av en korvliknande avgjutning av matstrupen.